



TAIANA SA

Materiali da costruzione
legnami

Catalogo

Online



2019



Numero di telefono: +4191 610 01 01
Numero fax: +4191 610 02 02

NUMERI DIRETTI:

Divisione commerciale

Gottardi Patrizio	Direttore	091 610 03 11	patrizio.gottardi@taiana.ch
-------------------	-----------	---------------	-----------------------------

Dipartimento materiali da costruzione

Vaerini Ramona	Ufficio commerciale	091 610 03 71	ramona.vaerini@taiana.ch
Peroni Manuel	Ufficio commerciale	091 610 02 21	manuel.peroni@taiana.ch
Dede Michele	Magazzino	091 610 01 42	michele.dede@taiana.ch
	Ufficio bollette materiali	091 610 01 35	
	Ufficio bollette materiali	091 610 01 37	

Dipartimento legnami

Suergiu Emilio	Ufficio commerciale	091 610 03 18 079 264 74 18	emilio.suergiu@taiana.ch
Nadig Paula	Ufficio commerciale	091 610 03 16	paula.nadig@taiana.ch
Raineri Marco	Consulente	091 610 03 25 079 739 32 02	marco.raineri@taiana.ch
Ferramenta		091 610 01 33	ferramenta@taiana.ch
Scalamato Alessandro	Magazzino	091 610 01 36	
	Taglio lastre	091 610 01 28	
	Ufficio bollette legnami	091 610 01 16	

Ufficio fatturazione

D'Agostino Lucrezia	Ufficio commerciale	091 610 03 19	lucrezia.dagostino@taiana.ch
---------------------	---------------------	---------------	------------------------------

Ufficio contabilità

Campanile Sonia	Ufficio contabilità	091 610 02 22	sonia.campanile@taiana.ch
Füglister Celine	Ufficio contabilità	091 610 02 14	celine.fueglister@taiana.ch

**Utilizzate i numeri diretti per raggiungere i nostri collaboratori;
eviterete dei tempi di attesa!**

**Il nostro centralino è operativo dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00
dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 12.00 al sabato**





Prezzi

Tutti i prezzi esposti nel catalogo ufficiale Taiana SA sono intesi franco partenza dal magazzino Manno ad eccezione delle forniture dirette dalla fabbrica, espressamente specificati.

Tutti i prezzi si intendono esclusi d'IVA e la loro validità non è impegnativa.

E' riservata la facoltà di adattare i prezzi qualora se ne presenti la necessità.

Trasporti e forniture

Per consegna franco cantiere viene applicato il listino "f.co cantiere".

Le merci trasportate viaggiano a rischio e pericolo del committente. In caso di trasporti ferroviari, il cliente è tenuto a notificare immediatamente l'eventuale danno all'ufficio competente FFS.

La Taiana SA non si assume responsabilità per i ritardi di fornitura di merci non disponibili nei propri magazzini, per cui i termini di fornitura hanno esclusivamente valore indicativo.

Merce ordinata di fabbricazione speciale sarà in ogni caso addebitata, anche se non ritirata.

In nessun caso sono riconosciute richieste di indennizzo per ritardi nelle forniture o per pretese di qualsiasi altra natura.

Ritorni di merce

Merce in fabbricazione speciale o particolare, non verrà nè ripresa, nè bonificata.

La Taiana SA si riserva il diritto di accettare o meno merce di ritorno. Eventuali resi accettati, saranno bonificati al massimo all' 80 %.

Imballaggi

Il saldo degli imballaggi a rendere (palette, contorni, ecc.) verrà fatturato secondo le normali quotazioni.

Non saranno accettate deduzioni sotto altra forma.

Gli imballaggi a perdere non verranno nè ripresi, nè bonificati.

Garanzia

Quale garanzia dei prodotti forniti, valgono le condizioni del fabbricante e il cliente dovrà notificare eventuali difetti, per iscritto, al più tardi entro 8 giorni dalla fornitura.

Reclamazioni per merce posata o messa in opera nonostante eventuali difetti, non verranno in nessun caso accettate.

La Taiana SA notificherà eventuali difetti al fabbricante. La vertenza continuerà tra il cliente e il fabbricante e la Taiana SA agirà solo da tramite. Nei casi di responsabilità da parte della Taiana SA l'eventuale risarcimento sarà limitato al massimo al valore della fornitura della merce. Eventuali contestazioni non liberano il cliente dall'obbligo del pagamento delle nostre fatture, secondo le nostre condizioni generali.

Condizioni di pagamento

Le fatture sono esigibili a 30 giorni Netto e non sono ammesse deduzioni ingiustificate.

I pagamenti dovranno essere versati tramite la polizza di versamento allegata alla fattura o per contanti direttamente all'ufficio cassa Taiana SA.

La Taiana SA non accetta, in linea di principio, compensazioni di credito o assegni WIR e, nel caso di ritardo nei pagamenti, applicherà un interesse di mora del 9 % dalla data di scadenza della fattura. Gli importi fino a Fr. 50.— dovranno essere pagati per contanti o, in caso di fatturazione, verrà applicato un supplemento di Fr. 15.—.

Foro

Per ogni controversia sarà competente il foro di Lugano





	Fr./tiro
Supplemento per impiego gru	12.—
	Fr./ora
Supplemento per impiego autogrù 23 m	250.—
	Fr./ora
Sollevatore Idraulico *	
- Frontale, alzata 4 m carico 2500 kg	110.—
- Frontale, alzata 4 m carico 4000 kg	140.—
- Laterale, alzata 5 m carico 5000 kg	190.—
(*) La regia inizia alla partenza dal nostro deposito	
Striebig per taglio pannelli legnosi (scarti a carico del cliente)	109.—
Bordatura	145.—
	Fr./pz
Cappucci in polietilene per palette	4.50
Preparazione palette per elicottero	20. —
Palette FFS/EUR	
- fornitura	18.—
- ritorno (saldo)	15.—
Palette Private - secondo tariffe fornitore	
Contorni FFS/EUR	60.—
Ritorno (saldo)	50.—
Coperchi FFS/EUR	25.—
Ritorno (saldo)	20.—
	Fr./ora
Prestazioni nostri operai	93.—



**ARCHITRAVI - SOLETTE - POZZI - INTRADOSSI - PREFABBRICATI****ARCHITRAVI****ARCHITRAVI**

Architrave per finestre con fondello in cotto e anima in calcestruzzo precompresso.

No. ARTICOLO	larghezza	spessore	lunghezza	fr./pz	fr./pz
	cm	cm	cm	dal magazzino	f.co cantiere
14001001	8	6	100	13.30	14.90
14001005	8	6	120	15.90	17.90
14001010	8	6	140	18.50	20.80
14001015	8	6	160	21.20	23.80
14001020	8	6	180	23.80	26.70
14001025	8	6	200	26.50	29.70
14001030	8	6	220	29.10	32.60
14001035	8	6	240	31.70	35.60
14001040	8	6	260	34.40	38.60
14001045	8	6	280	37.00	41.50
14001050	8	6	300	39.70	44.50
14001055	8	6	320	42.30	47.40
14001060	8	6	340	44.90	50.30
14001061	8	6	360	47.60	53.40
14001062	8	6	380	50.20	56.30
14001063	8	6	400	52.90	59.30
14001064	8	6	500	66.10	74.10
14001065	10	6	100	13.30	14.90
14001070	10	6	120	15.90	17.90
14001075	10	6	140	18.50	20.80
14001080	10	6	160	21.20	23.80
14001085	10	6	180	23.80	26.70
14001090	10	6	200	26.50	29.70
14001095	10	6	220	29.10	32.60
14001100	10	6	240	31.70	35.60
14001105	10	6	260	34.40	38.60
14001110	10	6	280	37.00	41.50
14001115	10	6	300	39.70	44.50
14001120	10	6	320	42.30	47.40
14001125	10	6	340	44.90	50.30
14001126	10	6	360	47.60	53.40




14001127	10	6	380	50.20	56.30
14001128	10	6	400	52.90	59.30
14001129	10	6	500	66.10	74.10
14001130	12	6	100	16.30	18.30
14001135	12	6	120	19.60	22.00
14001140	12	6	140	22.80	25.60
14001145	12	6	160	26.10	29.30
14001150	12	6	180	29.40	33.00
14001155	12	6	200	32.60	36.60
14001160	12	6	220	35.90	40.30
14001165	12	6	240	39.10	43.80
14001170	12	6	260	42.40	47.50
14001175	12	6	280	45.60	51.10
14001180	12	6	300	48.90	54.80
14001185	12	6	320	52.10	58.40
14001195	12	6	340	55.40	62.10
14001196	12	6	360	58.70	65.80
14001197	12	6	380	61.90	69.40
14001198	12	6	400	65.20	73.10
14001199	12	6	500	81.50	91.30
14001190	12	6	600	97.70	109.50
14001200	15	6	100	20.50	23.00
14001205	15	6	120	24.50	27.50
14001210	15	6	140	28.60	32.10
14001215	15	6	160	32.70	36.70
14001220	15	6	180	36.80	41.30
14001225	15	6	200	40.90	45.90
14001230	15	6	220	44.90	50.30
14001235	15	6	240	49.00	54.90
14001240	15	6	260	53.10	59.50
14001245	15	6	280	57.20	64.10
14001250	15	6	300	61.30	68.70
14001255	15	6	320	65.30	73.20
14001260	15	6	340	69.40	77.80
14001261	15	6	360	73.50	82.40
14001262	15	6	380	77.60	87.00
14001263	15	6	400	81.70	91.60
14001264	15	6	500	103.00	116.00
14001259	15	6	600	123.00	138.00
14001265	18	6	100	23.50	26.40
14001270	18	6	120	28.10	31.50




14001275	18	6	140	32.80	36.80
14001280	18	6	160	37.50	42.00
14001285	18	6	180	42.20	47.30
14001290	18	6	200	46.90	52.60
14001295	18	6	220	51.50	57.70
14001300	18	6	240	56.20	63.00
14001305	18	6	260	60.90	68.30
14001310	18	6	280	65.60	73.50
14001315	18	6	300	70.30	78.80
14001320	18	6	320	75.00	84.00
14001325	18	6	340	79.60	89.20
14001326	18	6	360	84.30	94.50
14001327	18	6	380	89.00	99.70
14001328	18	6	400	93.70	105.00
14001329	18	6	500	118.00	133.00
14001324	18	6	600	141.00	158.00
14001330	20	6	100	31.60	35.40
14001335	20	6	120	37.90	42.50
14001340	20	6	140	44.30	49.70
14001345	20	6	160	50.60	56.70
14001350	20	6	180	56.90	63.80
14001355	20	6	200	63.20	70.80
14001360	20	6	220	69.50	77.90
14001365	20	6	240	75.80	84.90
14001370	20	6	260	82.20	92.10
14001375	20	6	280	88.50	99.20
14001380	20	6	300	94.80	106.20
14001385	20	6	320	102.00	115.00
14001390	20	6	340	108.00	121.00
14001391	20	6	360	114.00	128.00
14001392	20	6	380	120.00	135.00
14001393	20	6	400	127.00	143.00
14001394	20	6	500	158.00	177.00

CASSONETTI ECOMUR - STAHLTON - FILENIT**ECOMUR Tipo 1 portante - lato esterno**



Cassonetto per rolladen con architrave con fondello in cotto e anima in calcestruzzo precompresso e frontale in cemento polimero. Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017005	31/12.5	30.0	188.00	211.00
14017006	36.5/12.5	32.0	196.00	220.00

ECOMUR Tipo 2 V. Portante - lato esterno


Cassonetto per rolladen a forma L in cemento polimero non portante. Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017010	33/12.5	17.0	183.00	205.00
14017011	38/12.5	18.0	192.00	216.00

FILENIT Tipo 14

Travetti interni per cassonetti rolladen con isolamento lambda 0.031 W/mk. Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017067	32.5/21.5	77.0	193.00	217.00
14017068	37.5/21.5	94.0	201.00	226.00


FILENIT Tipo 11

Travetti interni per cassonetti rolladen con isolamento lambda 0.036 W/mk. Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr. Supplemento trasporto da fabbrica: 18.90 fr./m.
Importo Minimo 140.00 fr.



No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017050	26.5/18.0	70.0	188.00	211.00
14017051	26.5/21.5	90.0	188.00	211.00
14017052	31.5/18.0	88.0	195.00	219.00
14017053	31.5/21.5	114.0	195.00	219.00

STAHLTON FRONTALINO



Frontalino in cotto e anima in calcestruzzo precompresso per architrave Tipo 3 e 3S. Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017034	31.5/5.0	29.0	100.00	112.00
14017035	36.5/5.0	36.0	107.00	120.00

STAHLTON Tipo 4

Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr.


No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017030	32.5/17.0	43.0	114.00	128.00
14017031	37.5/17.0	48.0	121.00	136.00

STAHLTON Tipo 3S

Cassonetto a L per rolladen con architrave in calcestruzzo, frontale in cotto e calcestruzzo precompresso. Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017020	31.5/17.0	55.0	132.00	148.00
14017021	36.5/17.0	60.0	140.00	157.00

STAHLTON Tipo 3



Cassonetto a L per rolladen con architrave e frontale in cotto e calcestruzzo precompresso. Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017015	31.5/17.0	55.0	127.00	143.00
14017016	36.5/17.0	60.0	135.00	152.00

ECOMUR Tipo 23




Cassonetto per rolladen in calcestruzzo polimero coibentato per la rilsoluzione dei ponti termici. Supplemento trasporto da fabbrica: **12.40 fr./m.**
Importo Minimo 140.00 fr.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./m1	fr./m1
	B/H cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017012	30.0/22.5	30.0	200.00	224.00
14017013	32.0/22.5	32.0	207.00	232.00

SOLETTE A TRALICCIO

TRAVETTI TRALICCIATI (BAUSTA)



I travetti tralicciati sono composti da un fondello in cotto riempito in calcestruzzo. Al suo interno è inserita un armatura metallica inferiore. La funzione della soletta é quella di dotare sufficiente rigidezza per portare il peso del getto successivo di calcestruzzo, ovviamente compatibile con le dovute verifiche. La posa ha interasse cm 50. Le pignatte hanno la funzione di alleggerimento delle strutture.


No. ARTICOLO	lunghezza	staffa	armatura	armatura	fr./pz	fr./pz
	m1	ø mm	superiore ø mm	inferiore ø mm	dal magazzino	f.co cantiere
14020160	1.60	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 6	17.80	20.00
14020180	1.80	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 6	20.00	22.40
14020200	2.00	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 6	22.50	25.20
14020220	2.20	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 8	24.50	27.50
14020240	2.40	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 8	27.00	30.30
14020260	2.60	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 8	29.00	32.50
14020280	2.80	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 8	31.50	35.30



14020300	3.00	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 8	38.00	42.60
14020320	3.20	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 8	40.50	45.40
14020340	3.40	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 8	43.00	48.20
14020360	3.60	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 8 + 1 x ø 10	48.00	53.80
14020380	3.80	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 10 + 1 x ø 12	58.00	65.00
14020400	4.00	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 10 + 1 x ø 12	61.00	68.40
14020420	4.20	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 10 + 1 x ø 12	64.00	71.70
14020440	4.40	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 12 + 1 x ø 14	72.50	81.20
14020460	4.60	5	7 nervata	2 x ø 5 + 1 x ø 12	84.00	94.10
14020480	4.80	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	91.00	102.00
14020500	5.00	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	95.00	107.00
14020520	5.20	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	98.50	111.00
14020540	5.40	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	103.00	115.00
14020560	5.60	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	106.00	119.00
14020580	5.80	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	110.00	124.00
14020600	6.00	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	114.00	128.00
14020620	6.20	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	136.00	152.00
14020640	6.40	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	140.00	157.00
14020660	6.60	5	7 nervata	2 x ø 5 + 2 x ø 14	144.00	162.00

SOLETTE PRECOMPRESSE

TRAVE SOLETTA PRECOMPRESSA



Travetto in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti con nervatura a coda di rondine. La soletta é composta dai travetti e dagli elementi in cotto, dove hanno la funzione di alleggerimento. La portata é di 400 kg/m². La posa ha interasse cm 50, e il peso delle solette precomprese é 18.0 kg/m¹.

No. ARTICOLO	lunghezza	spessore	larghezza	fr./pz	fr./pz
	m1	cm	cm	dal magazzino	f.co cantiere
14030120	1.20	9.0	12.0	14.60	16.40
14030140	1.40	9.0	12.0	17.00	19.10
14030160	1.60	9.0	12.0	19.40	21.80
14030180	1.80	9.0	12.0	21.90	24.60
14030200	2.00	9.0	12.0	24.30	27.30
14030220	2.20	9.0	12.0	26.70	30.00
14030240	2.40	9.0	12.0	29.10	32.60
14030260	2.60	9.0	12.0	31.50	35.30
14030280	2.80	9.0	12.0	34.00	38.10
14030300	3.00	9.0	12.0	36.40	40.80



14030320	3.20	9.0	12.0	38.80	43.50
14030340	3.40	9.0	12.0	41.20	46.20
14030360	3.60	9.0	12.0	43.70	49.00
14030380	3.80	9.0	12.0	46.10	51.70
14030400	4.00	9.0	12.0	48.50	54.40
14030420	4.20	9.0	12.0	50.90	57.10
14030440	4.40	9.0	12.0	53.40	59.90
14030460	4.60	9.0	12.0	55.80	62.50
14030480	4.80	9.0	12.0	58.20	65.20
14030500	5.00	9.0	12.0	60.60	67.90
14030520	5.20	9.0	12.0	63.00	70.60
14030540	5.40	9.0	12.0	65.50	73.40
14030560	5.60	9.0	12.0	67.90	76.10
14030580	5.80	9.0	12.0	70.30	78.80
14030600	6.00	9.0	12.0	85.90	96.30
14030620	6.20	9.0	12.0	88.70	99.40
14030640	6.40	9.0	12.0	91.60	102.60
14030660	6.60	9.0	12.0	94.50	105.90
14030680	6.80	9.0	12.0	97.30	109.00
14030700	7.00	9.0	12.0	101.00	114.00

SOLETTE A LASTRE 25

SOLETTA A LASTRE 25

Soletta in calcestruzzo prefabbricata CP 300 vibrato in cassero liscio dove permette una superficie a vista. Lo spessore é di cm 4, larghezza cm 25 con armatura centrale calcolata secondo la lunghezza. La posa viene eseguita dopo la verifica e calcoli statici dell'armatura collaborante supplementare (ferro d'armatura/rete K). L'appoggio minimo della lastra deve essere cm 12. Portata oltre al peso proprio 400 kg/m2.

No. ARTICOLO	lunghezza	-	fr./m1	fr./m1
	m	-	dal magazzino	f.co cantiere
14030800	1.00		13.50	15.20
14030801	1.20		13.50	15.20
14030802	1.40		13.50	15.20
14030803	1.60		13.50	15.20
14030804	1.80		13.50	15.20
14030805	2.00		13.50	15.20
14030806	2.20		13.50	15.20
14030807	2.40		13.50	15.20
14030808	2.60		13.50	15.20
14030809	2.80		13.50	15.20
14030810	3.00		13.50	15.20
14030811	3.20		13.50	15.20



14030812	3.40		13.50	15.20
14030813	3.60		13.50	15.20
14030814	3.80		14.30	16.10
14030815	4.00		14.30	16.10
14030816	4.20		14.30	16.10
14030817	4.40		14.30	16.10
14030818	4.60		14.30	16.10
14030819	4.80		15.00	16.80
14030820	5.00		15.00	16.80
14030821	5.20		15.00	16.80
14030822	5.40		17.30	19.40
14030823	5.60		17.30	19.40
14030824	5.80		17.30	19.40
14030825	6.00		17.30	19.40
14030826	6.20		17.30	19.40
14030827	6.40		20.30	22.80
14030828	6.60		20.30	22.80
14030829	6.80		20.30	22.80
14030830	7.00		20.30	22.80

ACO INTRADOSSI E FINESTRE

INTRADOSSI ACO MARKANT



Cornice a intradosso in calcestruzzo polimerico da inserire nella parete prima del getto. Permettono di risparmiare ulteriori lavori di cassetatura con la predisposizione dell'inserimento delle finestre Aco Markant.

No. ARTICOLO	dimensione	articolo	ingombro	spessore	fr./pz	fr./pz
	cm		cm	cm	dal magazzino	f.co cantiere
ACO75005	80/40	75005	87.5/48.2	20	165.00	185.00
ACO75006	80/60	75006	87.5/67.7	20	184.00	207.00
ACO75007	100/50	75007	107.2/58.0	20	197.00	221.00
ACO75008	100/60	75008	107.2/67.7	20	205.00	230.00
ACO75009	120/60	75009	126.6/67.7	20	233.00	261.00
ACO75010	120/80	75010	126.6/88.7	20	288.00	323.00
ACO75015	80/60	75015	87.5/67.7	25	184.00	207.00
ACO75014	80/40	75014	87.5/48.2	25	165.00	185.00
ACO75016	100/50	75016	107.2/58.0	25	197.00	221.00



ACO75017	100/60	75017	107.6/67.7	25	205.00	230.00
ACO75018	100/80	75018	107.5/88.5	25	233.00	261.00
ACO75019	120/60	75019	126.6/67.7	25	233.00	261.00
ACO75020	120/80	75020	126.6/88.7	25	288.00	323.00
ACO75021	80/40	75021	87.5/48.2	30	185.00	208.00
ACO75022	80/60	75022	87.5/67.7	30	211.00	237.00
ACO75023	100/50	75023	107.2/58.0	30	231.00	259.00
ACO75024	100/60	75024	107.6/67.7	30	241.00	270.00
ACO75025	100/80	75025	107.6/88.7	30	279.00	313.00
ACO75026	120/60	75026	126.6/67.7	30	279.00	313.00
ACO75027	120/80	75027	126.6/88.7	30	322.00	361.00

FINESTRE ACO MARKANT

No. ARTICOLO	tipo	articolo	dimensioni	vetratura	fr./pz	fr./pz
			cm		dal magazzino	f.co cantiere
ACO75122	K370 VI anta girev/ribal	75122	80/40	isolante k 1.1	291.00	326.00
ACO75123	K370 VI anta girev/ribal	75123	80/60	isolante k 1.1	301.00	338.00
ACO75124	K370 VI anta girev/ribal	75124	100/50	isolante k 1.1	349.00	391.00
ACO75125	K370 VI anta girev/ribal	75125	100/60	isolante k 1.1	440.00	493.00
ACO75126	K370 VI anta girev/ribal	75126	100/80	isolante k 1.1	518.00	581.00
ACO75127	K370 VI anta girev/ribal	75127	120/60	isolante k 1.1	549.00	615.00
ACO75128	K370 VI anta girev/ribal	75128	120/80	isolante k 1.1	605.00	678.00
ACO75129	B375 VS anta ribaltabile	75129	80/40	semplice k 5.6	90.00	100.80
ACO75130	B375 VS anta ribaltabile	75130	80/60	semplice k 5.6	102.00	115.00
ACO75131	B375 VS anta ribaltabile	75131	100/50	semplice k 5.6	112.00	126.00
ACO75132	B375 VS anta ribaltabile	75132	100/60	semplice k 5.6	132.00	148.00
ACO75133	B375 VS anta ribaltabile	75133	100/80	semplice k 5.6	146.00	164.00
ACO75134	B375 VS anta ribaltabile	75134	120/60	semplice k 5.6	160.00	180.00
ACO75135	B375 VS anta ribaltabile	75135	120/80	semplice k 5.6	187.00	210.00
ACO75136	D375	75136	80/60	areazione permanente	175.00	196.00
ACO75137	B375 VI anta ribaltabile	75137	80/40	isolante k 3.3	132.00	148.00
ACO75138	B375 VI anta ribaltabile	75138	80/60	isolante k 3.3	154.00	173.00
ACO75139	B375 VI anta ribaltabile	75139	100/50	isolante k 3.3	170.00	191.00
ACO75140	B375 VI anta ribaltabile	75140	100/60	isolante k 3.3	198.00	222.00
ACO75141	B375 VI anta ribaltabile	75141	100/80	isolante k 3.3	226.00	254.00
ACO75142	B375 VI anta ribaltabile	75142	120/60	isolante k 3.3	244.00	274.00
ACO75143	B375 VI anta ribaltabile	75143	120/80	isolante k 3.3	278.00	312.00

GRIGLIE FINESTRE ACO MARKANT

Griglie protezione finestre Aco Markant verniciate a polvere colore bianco.



No.ARTICOLO	descrizione	articolo	dimensioni	area vetro	fr./pz	fr./pz
			cm	m2	dal magazzino	f.co cantiere
ACO75189	Bianca	75189	80/40	1.7	88.00	98.60
ACO75190	Bianca	75190	80/60	2.3	102.00	115.00
ACO75191	Bianca	75191	100/50	2.7	106.00	119.00
ACO75192	Bianca	75192	100/60	3.0	121.00	136.00
ACO75193	Bianca	75193	100/80	3.8	133.00	149.00
ACO75194	Bianca	75194	120/60	3.5	133.00	149.00
ACO75195	Bianca	75195	120/80	4.8	181.00	203.00

POZZI LUCE ZEISS NEUTRA

POZZI LUCE PER FINESTRE DI CANTINE H 20 01



I pozzii luce sono calcolati per la pressione normale della terra sull'altezza di costruzione. Pressioni superiori causate dal passaggio di veicoli o altre macchine non sono state prese in considerazione. Per maggiore pressione e altezza si devono prendere le precauzioni del caso.

No. ARTICOLO	larghezza	profondità	altezza	spessore	peso	fr./pz	fr./pz
	interna cm	cm	cm	parete cm	kg/pz	dal magazzino	f.co cantiere
14060202	80	60	25	6.0	80.0	230.00	258.00
14060203	80	60	50	6.0	191.0	230.00	258.00
14060204	80	60	75	6.0	286.0	268.00	301.00
14060206	80	60	100	6.0	382.0	354.00	397.00
14060208	80	60	125	6.0	430.0	397.00	445.00
14060210	80	60	150	6.0	573.0	476.00	534.00
14060220	100	60	25	6.0	72.0	242.00	272.00
14060222	100	60	50	6.0	207.0	242.00	272.00
14060224	100	60	75	6.0	310.0	293.00	329.00
14060226	100	60	100	6.0	414.0	413.00	463.00
14060228	100	60	125	6.0	470.0	451.00	506.00
14060230	100	60	150	6.0	622.0	550.00	616.00
14060240	120	60	25	6.0	80.0	268.00	301.00
14060242	120	60	50	6.0	218.0	268.00	301.00
14060244	120	60	75	6.0	327.0	326.00	366.00
14060246	120	60	100	6.0	436.0	439.00	492.00
14060248	120	60	125	6.0	489.0	488.00	547.00
14060250	120	60	150	6.0	656.0	620.00	695.00
14060260	140	60	25	6.0	83.0	306.00	343.00



14060262	140	60	50	6.0	242.0	306.00	343.00
14060264	140	60	75	6.0	326.0	364.00	408.00
14060266	140	60	100	6.0	484.0	471.00	528.00
14060268	140	60	125	6.0	554.0	525.00	588.00
14060270	140	60	150	6.0	727.0	700.00	784.00
14060300	170	60	20	6.0	119.0	365.00	409.00
14060302	170	60	50	6.0	297.0	365.00	409.00
14060306	170	60	100	6.0	593.0	530.00	594.00
14060308	170	60	125	6.0	692.0	620.00	695.00
14060310	170	60	150	6.0	890.0	810.00	908.00
14060320	190	60	20	6.0	142.0	403.00	452.00
14060322	190	60	50	6.0	355.0	403.00	452.00
14060326	190	60	100	6.0	710.0	570.00	639.00
14060329	190	60	125	6.0	744.0	715.00	801.00
14060330	190	60	150	6.0	1066.0	895.00	1003.00
14060331	210	60	20	8.0	160.0	404.00	453.00
14060332	210	60	50	8.0	395.0	485.00	544.00
14060333	210	60	100	8.0	800.0	670.00	751.00
14060334	210	60	150	8.0	1209.0	1010.00	1132.00

GANCI FISSAGGIO KOMBI PER POZZI LUCE H 20 30



Zincati. Per il montaggio a secco, compreso materiale d'ancoraggio. Adatto per tutti i tipi.

No. ARTICOLO	dimensioni	fr./paio	fr./paio
	cm	dal magazzino	f.co cantiere
14060370	6 - 10	69.00	77.30

GANCI FISSAGGIO ISO 20 PER POZZI LUCE H 20 30

Zincati. Per il montaggio a secco in presenza dell'isolazione esterna. Compreso materiale d'ancoraggio. Adatto per tutti i tipi.

No. Articolo	spessore isolazione	fr./pz	fr./pz
	cm	dal magazzino	f.co cantiere
14060375	6 - 20	127.00	143.00

DISTANZIATORE PER POZZI LUCE H 20 30

Zincati. Per il montaggio a secco, compreso materiale d'ancoraggio. Adatto in presenza di isolazione a cappotto con spessore 6-12 cm. In caso di isolazione esterna con spessore > 12 cm si può utilizzare una vite più lunga (M12>80 mm) da introdurre nel distanziatore.



No. ARTICOLO	spessore isolazione	fr./paio	fr./paio
	cm	dal magazzino	f.co cantiere
14060400	6 - 12	56.50	63.30

GRIGLIE PER POZZI LUCE H 20 50



Griglia in acciaio zincato con profilo e maglia dimensione 31 x 31 mm.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./pz	fr./pz
	cm	kg/pz	dal magazzino	f.co cantiere
14060080	83/61	9.0	75.50	84.60
14060100	103/61	11.0	92.50	103.60
14060120	123/61	13.0	105.00	118.00
14060140	143/61	14.0	125.00	140.00
14060180	173/61	18.0	150.00	168.00
14060200	193/61	20.0	175.00	196.00
14060201	213/61	25.0	229.20	256.80

GRIGLIE PER POZZI LUCE H 20 50 1 TON

Griglia in acciaio zincato con profilo e maglia dimensione 31 x 09 mm.

No. Articolo	dimensioni	peso	fr./pz	fr./pz
	cm	kg/pz	dal magazzino	f.co cantiere
14060090	83/61	13.0	109.00	123.00
14060110	103/61	15.0	128.50	144.00
14060125	123/61	19.0	148.50	167.00
14060150	143/61	23.0	178.00	200.00
14060190	173/61	25.0	209.00	235.00

GRIGLIE PER POZZI LUCE H 20 50 STRECKMETALL



Griglia in acciaio zincato con profilo e maglia dimensione 31 x 31 mm con streckmetall.

No. ARTICOLO	dimensioni	peso	fr./ pz	fr./ pz
	cm	kg/pz	dal magazzino	f.co cantiere
14060050	83/61	14.0	251.00	282.00
14060055	103/61	16.0	260.00	292.00
14060060	123/61	20.0	309.00	347.00
14060065	143/61	25.0	358.00	401.00

**TELAI AD L ZINCATI PER GRIGLIE POZZI LUCE**

Telaio in metallo zincato con profilo a L per griglie pozzo luce con dimensioni standard.

No. ARTICOLO	dimensione	dimensioni	fr./pz	fr./pz
	griglia cm	telaio cm	dal magazzino	f.co cantiere
14060025	83/61	84.2/62.2	117.00	132.00
14060026	103/61	104.2/62.2	135.00	152.00
14060027	123/61	124.2/62.2	151.00	170.00
14060028	143/61	144.2/62.2	166.00	186.00

GANCI ANTISCASSO PER IL FISSAGGIO DELLA GRIGLIA H 20 31

Sistema antiscasso con gancio a uncino sulla maglia della griglia e prolunga in catena da fissare all'interno del pozzo luce.

No. ARTICOLO	fr./paio	fr./paio			dal magazzino	f.co cantiere
14060075		28.50	32.00			

GRIGLIE ZINcate PER GUSCE CEMENTO

Griglia in acciaio zincato maglia 31 x 31 mm a forma di mezzaluna. Posate nella battuta delle gusce in cemento utilizzate come canale di ventilazione.

No. ARTICOLO	diametro	fr./pz	fr./pz
	mm	dal magazzino	f.co cantiere
27090100	200 (230 x 115/25)	51.20	57.40
27090105	250 (270 x 135/25)	51.20	57.40
27090110	300 (330 x 165/30)	59.50	66.70
27090115	400 (440 x 220/30)	72.00	80.70
27090120	500 (540 x 270/30)	93.00	104.20
27090125	600 (640 x 320/35)	115.00	129.00
27090130	800 (850 x 425/35)	170.50	191.00
27090135	1000 (1050 x 525/35)	206.00	231.00

GANCI FISSAGGIO GUSCE CEMENTO

Zincati. Per il montaggio a secco di gusce utilizzate come canali di ventilazione, compreso materiale d'ancoraggio.

No. ARTICOLO	modello	fr./paio	fr./paio
	cunetta	dal magazzino	f.co cantiere
14060350	tipo K DN 30-40 cm	48.80	54.70



14060070


tipo G DN 50-60 cm

48.80

54.70

POZZI USCITA EMERGENZA - SCALE E GRADINI


POZZI D'USCITA D'EMERGENZA H 31 01



Per il raccordo ai cunicoli d'evasione. Secondo le indicazioni TWP 1984, per i camminamenti d'evasione lunghi oltre 8 m sono prescritti dei cunicoli d'evasione con tubi in calcestruzzo armati. E' possibile prolungarli verticalmente con: -tubi anulari armati diam. cm 100. -coni asimmetrici cm 100/60. E coprirli con: -coperchi per pozzi. Accessori: -Gradini MSU. -Scale MSU. **Raccordo circolare**

No. ARTICOLO	tipo	diametro interno	peso	fr./pz	fr./pz
		cm	kg/pz	dal magazzino	f.co cantiere
14060900	con fondo	150	1562.00	1562.00	1750.00
14060905	senza fondo	150	1520.0	1515.00	1697.00

POZZI D'USCITA D'EMERGENZA H 31 01



Raccordo ovoidale

No. ARTICOLO	tipo	diametro interno	peso	fr./pz	fr./pz
		cm	kg/pz	dal magazzino	f.co cantiere
14060910	con fondo	80/100	1800.0	1420.00	1591.00
14060915	senza fondo	80/100	1550.0	1380.00	1546.00


GRADINI ALLUMINIO MSU

Gradini alu per pozzi piegati a collo d'oca con manicotti isolanti d'ancoraggio universale e rosetta regolabile.

No. Articolo	diametro	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
27090020	20	350	18.40	20.70

THERMUR - THERMOLINO


THERMUR



Elemento in schiuma dura di polistirolo e di malta composta da fibre e legante minerale. Vengono impiegati là dove una parete deve essere isolata termicamente in sezione. Inoltre impediscono la penetrazione di umidità capillare durante tutto il periodo della costruzione. **Spese trasporto da fornitore fr/m 4.00. Importo minimo 140.- fr**

No. ARTICOLO	tipo	spessore	larghezza	lunghezza	peso	fr./m1	fr./m1
		cm	cm	cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017151		13.5	12.0	120.0	15.0	49.00	54.90
14017152		13.5	15.0	120.0	18.0	54.00	60.50
14017150	Plus	9.0	12.5	60.0	11.0	38.00	42.60
14017153	Plus	9.0	15.0	60.0	12.0	43.00	48.20
14017154	Plus	9.0	17.5	60.0	14.0	48.00	53.80
14017155		13.5	18.0	120.0	21.0	59.00	66.10

THERMOLINO



Elemento in schiuma dura di polistirolo e di malta composta da fibre e legante minerale. Gli elementi vengono impiegati là dove una parete deve essere isolata termicamente in sezione. Inoltre impediscono la penetrazione di umidità capillare durante tutto il periodo della costruzione. **Spese trasporto da fornitore fr/m 2.10. Importo minimo 140.- fr**

No. ARTICOLO	tipo	spessore	larghezza	lunghezza	peso	fr./m1	fr./m1
		cm	cm	cm	kg/m1	dal magazzino	f.co cantiere
14017145		9.0	12.5	60.0	10.0	29.00	32.50
14017146		9.0	15.0	60.0	11.0	31.00	34.80
14017147		9.0	17.5	60.0	13.0	33.00	37.00

MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

MONOBLOCCHI PREFABBRICATI



Monoblocchi coibentati per uffici da cantiere, mense, dormitori, spogliatoi. Realizzati con elementi modulari a sandwich, costituiti esternamente e internamente da lamiere prevverniciate. Fra le due lamiere, uno strato iniettato di poliuretano esente da CFC. **I prezzi sono comprensivi dei seguenti accessori**
: Serramenti
: In alluminio anodizzato con barre di protezione e vetri stampati. - 1 porta ingresso mezzo vetro. - 1 finestra a scorrere. Impianto elettrico
: - 1 presa allacciamento esterna. - 1 punto luce a plafoniera interno. - 1 presa corrente interna. - 1 dispositivo salvavita. - Supporti sollevamento. I prezzi sono intesi franco cantieri Lugano e dintorni, merce non scaricata.

No. ARTICOLO	lunghezza	larghezza	altezza	altezza	fr./pz	fr./pz
	cm	cm	esterna cm	interna cm	dal magazzino	f.co cantiere
14090200	200	200	240	218	4544.00	5090.00
14090201	200	240	240	218	4943.00	5537.00
14090202	300	200	240	218	5173.00	5794.00
14090203	300	240	240	218	5622.00	6297.00



14090204	400	200	240	218	5925.00	6636.00
14090205	400	240	240	218	6445.00	7219.00
14090207	600	240	240	218	7281.00	8155.00
14090208	1210	240	240	218	8117.00	9092.00

GARAGES FRISBA

GARAGES FRISBA



Esecuzione standard

: In beton armato C 35/45, prodotto in svizzera, secondo le norme SIA vigenti. Esternamente si presenta in beton liscio, all'interno è spruzzato in bianco con una dispersione acrilica impermeabile. Il pavimento è autoportante ed incorporato, con pendenza verso la porta, vacuumizzato indurito e resistente a sali ed ai cicli di gelo e disgelo. Il tetto è impermeabilizzato con un manto di caucciù altamente elastico, privo di crepe e ricoperto di ghiaia. Lo scarico delle acque meteoriche dal tetto è garantito da un pluviale interno in PVC, fissato alla parete di fondo. La ventilazione è garantita grazie a delle griglie posate sulla parete di fondo. Onde evitare il formarsi di crepe, sono stati massicciamente rinforzati gli angoli, all'altezza delle intersezioni parete-tetto. La copertura perimetrale è eseguita in alluminio termolaccato, colore RAL 9001 bianco crema o RAL 8014 Bruno seppia. La porta basculante è in metallo zincato e rivestita in poliestere di prima qualità, colore RAL 9001 bianco crema o RAL 8014 Bruno seppia. La porta è completa di molle, binari a soffitto, battuta interna, serratura con cilindro KESO con due chiavi. I garages FRISBA vengono posati su due cordoli in beton, non compresi nel prezzo. Le dimensioni dei cordoli di posa vengono prescritti dal fornitore. Richiedete al nostro ufficio tecnico un'offerta particolareggiata.

No. ARTICOLO	modello	lunghezza	larghezza	altezza	fr./pz	fr./pz
		m1	m1	m1	dal magazzino	f.co cantiere
14090800	Standard I	5.72	2.85	2.41	10080.00	11290.00
14090810	Standard II	5.72	2.98	2.41	10530.00	11794.00
14090820	Standard III	5.97	2.98	2.41	9900.00	11088.00
14090830	Standard IV	5.97	2.98	2.80	11700.00	13104.00
14090840	Jumbo I	7.00	2.98	2.41	11800.00	13216.00
14090850	Jumbo II	7.50	2.98	2.41	12600.00	14112.00
14090860	Jumbo III	5.97	3.35	2.41	12000.00	13440.00
14090870	Jumbo IV	7.00	3.35	2.41	13700.00	15344.00
14090880	Jumbo V	7.05	3.35	2.41	14600.00	16352.00

GUTTADRYTEK CASSERO VESPAI

GUTTADRYTEK



Cassero a perdere in plastica HDPE utilizzato come vespaio areato. La sua particolare forma permette un'elevata portata e consente di creare vani tecnici per il passaggio di impianti.

No. ARTICOLO	formato	altezza	fr./m2	fr./m2
	cm	cm	dal magazzino	f.co cantiere
GUTTA8500603	58 x 58	5	15.10	17.00



GUTTA8500606	58 x 58	10	15.90	17.90
GUTTA8500609	58 x 58	15	17.30	19.40
GUTTA8500612	58 x 58	20	17.90	20.10
GUTTA8500615	58 x 58	27	19.00	21.30
GUTTA8500618	58 x 58	35	19.90	22.30
GUTTA8500621	58 x 58	40	20.40	22.90
GUTTA8500624	58 x 58	45	21.90	24.60
GUTTA8500627	58 x 58	50	22.70	25.50
GUTTA8500630	58 x 58	55	23.60	26.50
GUTTA8500633	58 x 58	60	28.70	32.20

ELEMENTI SOLETTA PREFABBRICATA

ELEMENTI SOLETTA

Interposti in cotto per l'alleggerimento delle solette prefabbricate con travetti tralicciati e travetti precompressi.

No. ARTICOLO	spessore	dimensioni	fr./1000 pz	fr./1000 pz
	cm	cm	dal magazzino	f.co cantiere
14020912	12.0 intero	38/25/12.0	2760.00	3092.00
14020916	16.0 intero	38/25/16.0	2860.00	3204.00
14020920	20.0 intero	38/25/20.0	2900.00	3248.00
14020908	7.5 intero	38/25/7.5	2550.00	2856.00
14020918	18.0 intero	38/25/18.0	2900.00	3248.00