



TAIANA SA

Materiali da costruzione
legnami

Catalogo

Online



2019

**Numero di telefono:****+4191 610 01 01****Numero fax:****+4191 610 02 02**

NUMERI DIRETTI:

Divisione commerciale

Gottardi Patrizio	Direttore	091 610 03 11	patrizio.gottardi@taiana.ch
-------------------	-----------	---------------	-----------------------------

Dipartimento materiali da costruzione

Vaerini Ramona	Ufficio commerciale	091 610 03 71	ramona.vaerini@taiana.ch
Peroni Manuel	Ufficio commerciale	091 610 02 21	manuel.peroni@taiana.ch
Dede Michele	Magazzino	091 610 01 42	michele.dede@taiana.ch
	Ufficio bollette materiali	091 610 01 35	
	Ufficio bollette materiali	091 610 01 37	

Dipartimento legnami

Suergiu Emilio	Ufficio commerciale	091 610 03 18 079 264 74 18	emilio.suergiu@taiana.ch
Nadig Paula	Ufficio commerciale	091 610 03 16	paula.nadig@taiana.ch
Raineri Marco	Consulente	091 610 03 25 079 739 32 02	marco.raineri@taiana.ch
Ferramenta		091 610 01 33	ferramenta@taiana.ch
Scalamato Alessandro	Magazzino	091 610 01 36	
	Taglio lastre	091 610 01 28	
	Ufficio bollette legnami	091 610 01 16	

Ufficio fatturazione

D'Agostino Lucrezia	Ufficio commerciale	091 610 03 19	lucrezia.dagostino@taiana.ch
---------------------	---------------------	---------------	------------------------------

Ufficio contabilità

Campanile Sonia	Ufficio contabilità	091 610 02 22	sonia.campanile@taiana.ch
Füglister Celine	Ufficio contabilità	091 610 02 14	celine.fueglister@taiana.ch

**Utilizzate i numeri diretti per raggiungere i nostri collaboratori;
eviterete dei tempi di attesa!**

**Il nostro centralino è operativo dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 18.00
dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 12.00 al sabato**





Prezzi

Tutti i prezzi esposti nel catalogo ufficiale Taiana SA sono intesi franco partenza dal magazzino Manno ad eccezione delle forniture dirette dalla fabbrica, espressamente specificati.

Tutti i prezzi si intendono esclusi d'IVA e la loro validità non è impegnativa.

E' riservata la facoltà di adattare i prezzi qualora se ne presenti la necessità.

Trasporti e forniture

Per consegna franco cantiere viene applicato il listino "f.co cantiere".

Le merci trasportate viaggiano a rischio e pericolo del committente. In caso di trasporti ferroviari, il cliente è tenuto a notificare immediatamente l'eventuale danno all'ufficio competente FFS.

La Taiana SA non si assume responsabilità per i ritardi di fornitura di merci non disponibili nei propri magazzini, per cui i termini di fornitura hanno esclusivamente valore indicativo.

Merce ordinata di fabbricazione speciale sarà in ogni caso addebitata, anche se non ritirata.

In nessun caso sono riconosciute richieste di indennizzo per ritardi nelle forniture o per pretese di qualsiasi altra natura.

Ritorni di merce

Merce in fabbricazione speciale o particolare, non verrà nè ripresa, nè bonificata.

La Taiana SA si riserva il diritto di accettare o meno merce di ritorno. Eventuali resi accettati, saranno bonificati al massimo all' 80 %.

Imballaggi

Il saldo degli imballaggi a rendere (palette, contorni, ecc.) verrà fatturato secondo le normali quotazioni.

Non saranno accettate deduzioni sotto altra forma.

Gli imballaggi a perdere non verranno nè ripresi, nè bonificati.

Garanzia

Quale garanzia dei prodotti forniti, valgono le condizioni del fabbricante e il cliente dovrà notificare eventuali difetti, per iscritto, al più tardi entro 8 giorni dalla fornitura.

Reclamazioni per merce posata o messa in opera nonostante eventuali difetti, non verranno in nessun caso accettate.

La Taiana SA notificherà eventuali difetti al fabbricante. La vertenza continuerà tra il cliente e il fabbricante e la Taiana SA agirà solo da tramite. Nei casi di responsabilità da parte della Taiana SA l'eventuale risarcimento sarà limitato al massimo al valore della fornitura della merce. Eventuali contestazioni non liberano il cliente dall'obbligo del pagamento delle nostre fatture, secondo le nostre condizioni generali.

Condizioni di pagamento

Le fatture sono esigibili a 30 giorni Netto e non sono ammesse deduzioni ingiustificate.

I pagamenti dovranno essere versati tramite la polizza di versamento allegata alla fattura o per contanti direttamente all'ufficio cassa Taiana SA.

La Taiana SA non accetta, in linea di principio, compensazioni di credito o assegni WIR e, nel caso di ritardo nei pagamenti, applicherà un interesse di mora del 9 % dalla data di scadenza della fattura. Gli importi fino a Fr. 50.— dovranno essere pagati per contanti o, in caso di fatturazione, verrà applicato un supplemento di Fr. 15.—.

Foro

Per ogni controversia sarà competente il foro di Lugano





	Fr./tiro
Supplemento per impiego gru	12.—
	Fr./ora
Supplemento per impiego autogrù 23 m	250.—
	Fr./ora
Sollevatore Idraulico *	
- Frontale, alzata 4 m carico 2500 kg	110.—
- Frontale, alzata 4 m carico 4000 kg	140.—
- Laterale, alzata 5 m carico 5000 kg	190.—
(*) La regia inizia alla partenza dal nostro deposito	
Striebig per taglio pannelli legnosi (scarti a carico del cliente)	109.—
Bordatura	145.—
	Fr./pz
Cappucci in polietilene per palette	4.50
Preparazione palette per elicottero	20. —
Palette FFS/EUR	
- fornitura	18.—
- ritorno (saldo)	15.—
Palette Private - secondo tariffe fornitore	
Contorni FFS/EUR	60.—
Ritorno (saldo)	50.—
Coperchi FFS/EUR	25.—
Ritorno (saldo)	20.—
	Fr./ora
Prestazioni nostri operai	93.—





ELETTROUTENSILI - DISCHI - PUNTE - ELETTRICITA'

RULLI PORTACAVO

RULLO PORTACAVO GARANT E 230



Prese di sicurezza 230V T13. Tamburo sintetico.

No. ARTICOLO	colore	diametro	prese	cavo	cavo	articolo	fr./pz	fr./pz
	cavo	mm	n°	m	tipo	numero	dal magazzino	f.co cantiere
35050545	nero	240	4	25	H05 VV-F 3G1.5	1216052	63.00	70.60
35001565	nero	290	4	33	H05 VV-F 3G1.5	1206102	89.70	100.50
35001566	nero	290	4	50	H05 VV-F 3G1.5	1206062	105.90	118.60

LAMPADE ELETTRONICHE - ALOGENE - SPINE

LAMPADA ELETTRONICA AD ASTA



Tubo fluorescente intercambiabile, duraturo ed ecologico. Calotta di protezione trasparente, resistente agli urti, antiabbagliante. Parte elettronica incorporata nell'impugnatura. Grande gancio in acciaio, girevole. Cavo di sicurezza 5 m.

No. ARTICOLO	Watt	Volt	lunghezza	articolo	fr./pz	fr./pz
	W	V	cm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
35001267	13	230	76	1179130	37.40	41.90

LAMPADA CON PROTEZIONE METALLICA



Lampada portatile con impugnatura in gomma dura e gabbia di protezione metallica. Senza lampadina, massimo 60 W. Compreso cavo da 5 m.

No. ARTICOLO	tipo	articolo	fr./pz	fr./pz
		numero	dal magazzino	f.co cantiere
35001265		1176020	32.60	36.50

LAMPADA ALOGENA 500 W



Riflettore da lavoro trasportabile con intelaiatura in tubo acciaio. Orientabile e bloccabile in qualsiasi posizione. Completo con lampada alogena 500W R7 e cavo munito di spina.

No. ARTICOLO	tipo	articolo	fr./pz	fr./pz
		numero	dal magazzino	f.co cantiere
LT1171372	H500MS IP44	1171372	32.90	36.90
LT1201182	500 W EU	1201182	119.00	134.00

ACCESSORI PER LAMPADE ALOGENE

No. ARTICOLO	tipo	articolo	fr./pz	fr./pz
		numero	dal magazzino	f.co cantiere
35001271	lampadina alogena di ricambio da 1000 W	1170130	4.90	5.50
LT1178560400	lampadina alogena di ricambio da 500 W		2.30	2.60

BATTERIE MONOLIGHT

Batteria per lampada lampeggiante Monolight 360°. Tassa di smaltimento non compresa..

No. Articolo	tipo	imballaggio	fr./pz	fr./pz
		pz/pac	dal magazzino	f.co cantiere
330000930	6V LUNGA DURATA	20	2.60	3.00

ACCOPIAMENTI ELETTRICI CEE



No. ARTICOLO	modello	Volt	Ampère	poli	colore	articolo	fr./pz	fr./pz
		V	A	m		numero	dal magazzino	f.co cantiere
35050220	Spina	230	16	3	blu	1081010	5.50	6.20
35050221	Presa	230	16	3	blu	1081020	8.70	9.80
35050223	Spina	400	16	5	rossa	1081040	9.90	11.10
35050228	Spina	400	32	5	rossa	1081050	9.50	10.70
35050229	Presa	400	32	5	rossa	1081060	12.30	13.80
330F70104	Spina	400	16	4	rosso	F70104	5.60	6.30
330F71104	Presa	400	16	4	rosso	F71104	8.60	9.70

ELETTROUTENSILI

MARTELLLO PERFORATORE BOSCH



Offre delle prestazioni eccezionali nel campo di foratura da 8 a 18 mm (campo effettivo 4 - 28 mm). Ideale per forare in serie. Meccanica ad alta resistenza per una trasmissione di energia senza perdite. Riserva di grasso nel mandrino per una lubrificazione ottimale, ammortizzatore. In dotazione: valigetta con impugnatura supplementare, asta di profondità, tubetto di grasso.

No. ARTICOLO	modello	voltaggio	potenza	peso	articolo	fr./pz	fr./pz
		V	Watt	kg	numero	dal magazzino	f.co cantiere
0611239732	GBH 3-28	220	720	3.3	5560	669.00	750.00

TRAPANO BOSCH



Riesce in tutto grazie agli ingranaggi demoltiplicati ed alla coppia più grande della sua classe. Con gli accessori adatti sono possibili grandi diametri di foratura, la foratura con seghe a tazza fino a 80 mm, la miscelazione di liquidi viscosi. Semplice utilizzo grazie agli interruttori a due dita. In dotazione: mandrino a cremagliera 13 mm, impugnatura supplementare.

No. ARTICOLO	modello	voltaggio	potenza	peso	articolo	fr./pz	fr./pz
		V	Watt	kg	numero	dal magazzino	f.co cantiere
0601049632	GBM 13 HRE	220	550	2.1	15021	529.00	593.00

MISCELATORE KAPRIOL



Regolazione elettronica della velocità, impugnatura ergonomica.

No. ARTICOLO	modello	potenza	articolo	fr./pz	fr./pz
--------------	---------	---------	----------	--------	--------



		Watt	numero	dal magazzino	f.co cantiere
34538622	M1600	1600	38622	403.00	452.00

PUNTE PER TRAPANO E DEMOLITORE

PUNTE LEGNO CORTE BOSCH IN SET

No. ARTICOLO	diametro	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2607018640	4-5-6-8-10	64630	17.30	19.40

PUNTE LEGNO PER CASSERO BOSCH

Punta elicoidale in acciaio HSS con gambo assemblato a vite. Forano legno, pannelli isolanti leggeri, cartongesso, ed agevolmente anche chiodi o profilati metallici che incontrano nel loro percorso.

No. ARTICOLO	diametro	lunghezza	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	totale mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608596335	8	400	63953	26.50	29.70
2608596336	10	400	63954	22.60	25.30
2608596337	12	400	63955	28.00	31.40
2608596338	14	400	63956	35.50	39.80
2608597168	24	400	18303	76.00	85.20
2608597170	26	400	18304	95.00	107.00
2608597171	28	400	18305	103.00	116.00

PUNTE LEGNO A SPIRALE SEMPLICE BOSCH

Con punta a vite autocentrante e gambo con esagono (salvo il diam. 6). Conviene particolarmente per lavori di carpenteria.

No. ARTICOLO	diametro	gambo	lunghezza	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	SW	totale mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608597625	11	8.5	235	64715	17.80	20.00
2608597628	14	11.0	235	64717	22.50	25.20
2608597637	28	11.0	235	64172	43.00	48.20
2608597638	30	11.0	235	64173	52.50	58.80
2608597639	32	11.0	235	64174	69.50	77.90
2608597640	8	6.5	450	64718	40.50	45.40
2608597642	12	10.0	450	64720	40.50	45.40
2608597643	14	11.0	450	64721	45.00	50.40
2608597651	30	11.0	450	64180	94.00	106.00
2608597652	32	11.0	450	64181	120.00	135.00

PUNTE MURO BLUE GRANITE BOSCH



Punta professionale per trapani battenti fino a 1000 W. Punta al carburo, attacco cilindrico, rettificata al diamante. Per forare beton, granito, pietre naturali ed artificiali, mattoni, opere murarie varie. Protezione ecologia antiruggine, colore blu.

No. ARTICOLO	diametro	gambo	lunghezza	lunghezza	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	mm	utile mm	totale mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608597722	3	2.8	40	64735		6.50	7.30
2608597723	4	3.8	40	64201		6.90	7.70
2608597725	5	4.5	50	64202		6.90	7.70
2608597727	6	5.5	60	64203		6.80	7.70
2608597729	7	6.5	60	64736		7.80	8.70
2608597730	8	7.5	80	64204		9.60	10.80
2608597732	9	8.0	80	64737		9.80	11.00
2608597733	10	9.0	80	64205		10.80	12.10
2608597736	12	10.0	90	64206		18.90	21.20
2608597739	15	10.0	100	64207		40.00	44.80

PUNTE MURO BLUE GRANITE BOSCH SET

No. ARTICOLO	diametro	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608597748	5 - 6 - 6 - 8 - 10	64208	36.00	40.40

PUNTE MURO SILVER PERCUSSION BOSCH

Punta professionale specifica per trapani battenti fino a 1000 W. Punta al carburo, attacco cilindrico, rettificata al diamante. Per forare beton, granito, pietre naturali ed artificiali, mattoni, opere murarie varie. Protezione ecologia antiruggine, colore grigio argento.

No. ARTICOLO	diametro	gambo	lunghezza	lunghezza	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	mm	utile mm	totale mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608597655	3	2.8	40	70	64182	3.30	3.70
2608597656	4	3.3	40	75	64183	3.30	3.70
2608597658	5	4.5	50	85	64184	3.30	3.70
2608597660	6	5.5	60	100	64185	3.90	4.40
2608597662	7	6.5	60	100	64186	3.60	4.00
2608597663	8	7.5	80	120	64187	4.60	5.20
2608597664	9	8.0	80	120	64188	4.80	5.40
2608597665	10	9.0	80	120	64189	6.20	7.00
2608597667	12	10.0	90	150	64191	8.90	10.00
2608597668	13	10.0	90	150	64192	9.10	10.20
2608597669	14	10.0	90	150	64193	11.60	13.00
2608597670	15	10.0	100	160	64194	18.20	20.40
2608597671	16	12.3	100	160	73639	17.40	19.50
2608597672	18	12.3	100	160	64724	27.00	30.30
2608597673	20	12.7	100	160	64725	32.00	35.90



2608597677	5	4.5	90	150	64195	4.60	5.20
2608597679	6	5.5	90	150	64196	5.50	6.20
2608597682	8	7.5	150	200	64197	6.70	7.50
2608597683	10	9.0	150	200	64198	8.60	9.70
2608597684	12	10.0	150	200	64199	10.20	11.50
2608597685	10	9.0	250	300	64727	14.40	16.20
2608597686	12	10.0	250	300	64728	16.20	18.20
2608597690	8	7.5	350	400	64129	16.90	19.00
2608597691	10	9.0	350	400	64730	15.90	17.90
2608597692	12	10.0	350	400	64731	19.90	22.30
2608597666	11	10.0	90	150	64190	6.90	7.80

PUNTE MURO SILVER PERCUSSION BOSCH SET

No. ARTICOLO	diametro	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608597710	5 - 6 - 6 - 8 - 10	64200	20.50	23.00
2608597712	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	47719	34.00	38.10

PUNTE MURO SDS PLUS BOSCH

Ad elica quadrupla per un più efficiente asporto delle polveri. Avanzamento rapido e sicuro nel beton, nel granito più duro. Attacco a baionetta tipo SDS Plus S4.

No. ARTICOLO	diametro	lunghezza	lunghezza	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	utile mm	totale mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
1618596231	4.0	50	110	63687	9.40	10.60
2608597774	4.0	100	160	64738	12.30	13.80
2608596146	5.5	100	160	63935	9.30	10.50
1618596167	6.0	100	160	63670	8.00	9.00
1618596173	8.0	100	160	63673	9.60	10.80
1618596177	10.0	100	160	63675	12.40	13.90
1618596179	11.0	100	160	63677	14.10	15.80
1618596181	12.0	100	160	63678	12.90	14.50
2608596199	5.0	150	210	63938	15.60	17.50
2608596115	6.0	150	210	63928	13.60	15.30
1618596174	8.0	150	210	63674	11.50	12.90
1618596265	10.0	150	210	63697	13.40	15.00
1618596270	14.0	150	210	63702	21.60	24.20
2608596185	16.0	150	210	63936	27.70	31.10
1618596204	18.0	150	200	63685	47.00	52.70
1618596207	20.0	150	200	63686	60.00	67.20
2608597777	6.0	200	260	64215	15.20	17.10



1618596186	14.0	200	260	63681	24.20	27.10
1618596188	15.0	200	260	63683	31.30	35.10
1618596232	22.0	200	250	63688	82.60	95.60
2608597782	12.0	250	310	64216	28.20	31.60
1618596271	14.0	250	310	63703	25.80	28.90
2608596186	16.0	250	310	63937	35.50	39.80
1618596262	20.0	250	300	63695	65.30	73.20
1618596266	10.0	300	360	63698	23.10	25.90
2608596116	8.0	400	460	63929	21.60	24.20
1618596267	10.0	400	460	63699	31.00	40.40
1618596269	12.0	400	460	63701	42.30	47.40
2608596118	14.0	400	460	63931	41.00	46.00

PUNTE MURO SDS MAX BOSCH

Ad elica con testa Quadro-X per i martelli perforatori di categoria superiore. Dal diametro 16 al 24 mm elica a passo costante, dal diametro 25 mm a passo variabile per un miglior scarico di polvere e detriti. Quasi prive di vibrazioni, offrono una capacità di centraggio eccezionale e garantiscono l'esecuzione di fori perfettamente rotondi.

No. ARTICOLO	diametro	lunghezza	lunghezza	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	utile mm	totale mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
1618596422	16	200	340	63710	74.60	83.60
1618596425	18	400	540	37174	157.00	176.00
1618596426	20	200	320	63712	128.00	144.00
1618596427	20	400	520	37176	161.00	181.00
1618596429	22	200	320	63714	148.00	166.00
1618596430	22	400	520	63715	174.00	195.00
1618596435	25	400	520	37180	189.00	212.00
1618596441	30	450	570	37182	230.00	258.00
1618596443	32	400	570	37184	249.00	279.00
1618596446	35	450	570	63725	268.00	301.00
1618596451	40	450	570	37816	401.00	450.00

PUNTE ACCIAIO HSS-G BOSCH

Punte elicoidali in acciaio ultra-rapido secondo DIN 338. Fori acciai legati e non legati fino ad una resistenza massima di trazione di 900 kg/mm2, ghisa, metalli leggeri e plastiche dure.

No. ARTICOLO	diametro	lunghezza	lunghezza	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm	utile mm	totale mm	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608596418	1.0	12	34	63960	7.40	8.30
2608596423	1.5	18	40	63961	6.00	6.70
2608596428	2.0	24	49	63962	4.80	5.80
2608596433	2.5	30	57	63963	5.90	6.60
2608596438	3.0	33	61	63964	5.90	6.60



2608596440	3.2	36	65	64689	5.90	6.60
2608596443	3.5	39	70	63965	6.90	7.70
2608596448	4.0	43	75	63966	7.60	8.60
2608596450	4.2	43	75	63967	4.10	4.60
2608596453	4.5	47	80	63968	4.25	4.80
2608596456	4.8	52	86	64691	4.70	5.30
2608596458	5.0	52	86	63969	4.70	5.30
2608596463	5.5	57	93	63970	6.30	7.00
2608596468	6.0	57	93	63971	6.40	7.20
2608596478	7.0	69	109	63973	9.00	10.10
2608596483	7.5	69	109	63974	9.50	10.70
2608596488	8.0	75	117	63975	10.80	12.10
2608596493	8.0	75	117	63976	11.40	12.80
2608596498	8.0	81	125	63977	14.50	16.30
2608596503	9.5	81	125	63978	15.70	17.60
2608596508	10.0	87	133	63979	16.70	18.70
2608596513	10.5	87	133	64692	21.50	24.10
2608596518	11.0	94	142	64693	25.50	28.60
2608596528	12.0	101	151	64695	30.50	34.20
2608596533	12.5	101	151	64696	35.00	39.20
2608596538	13.0	101	151	64697	35.00	39.20

PUNTE DEMOLITORE BOSCH

Con attacco SDS per i più svariati lavori. Vanno montati su martelli perforatori con arresto della rotazione.

No. ARTICOLO	modello	dimensione	attacco	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm		numero	dal magazzino	f.co cantiere
1618600012	a punta	600	Plus	64596	44.50	49.90
2609390394	piatta	250	Plus	63732	22.00	24.70
2609390576	a punta	250	Plus	63731	22.00	24.70
1618600023	a punta	280	Max	63734	28.00	31.40
1618600210	piatta	25-280	Max	64598	30.00	33.60
1618600203	piatta	25-600	Max	64597	42.00	47.10
1618601008	piatta	80-300	Max	63737	71.50	80.10
1618601018	carrelages	50-300	Max	63738	87.50	98.00

DISCHI NASTRI E FOGLI ABRASIVI

DISCHI ABRASIVI RED WOOD 8 FORI BOSCH



Per levigatrici eccentriche. In corindone bruno, carta E con legante in resina. Per ogni tipo di legno e pannelli, adatto anche per i metalli.

No. ARTICOLO	diametro	grana	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm		numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608605067	125	40	64262	10.10	11.40
2608605068	125	60	64263	7.40	8.30
2608605073	125	240	64267	7.80	8.80

FOGLI ABRASIVI RED WOOD 8 FORI BOSCH

Per levigatrici vibranti. In corindone bruno, carta E con legante in resina.

No. ARTICOLO	dimensione	grana	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm		numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608605582	80 x 133	40	74352	6.80	7.70
2608605280	80 x 133	80	74353	6.60	7.40
2608605281	80 x 133	120	74350	5.80	6.50

NASTRI ABRASIVI RED WOOD BOSCH

Per levigatrici a nastro. In corindone bruno, carta E con legante in resina.

No. ARTICOLO	dimensione	grana	articolo	fr./pz	fr./pz
	mm		numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608606069	75 x 533	40	64341	13.80	15.50
2608606070	75 x 533	60	64342	14.00	15.70
2608606072	75 x 533	100	64344	14.00	14.70
2608606073	75 x 533	150	64345	11.30	12.70

LAME SEGHETTO ALTERNATIVO**T 123 X - METALLO**

Dentatura fresata. Passo progressivo. Per metalli non ferrosi 2 - 10 mm, inox 1.5 - 3 mm, plastica 1.5 - 30 mm, plastica rinforzata con fibra di vetro 1 - 20 mm, legno incollato 2 - 60 mm.

No. ARTICOLO	materiale	dentatura	passo	set	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm	mm	pz	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608638473	HSS	75	prog.	5	64465	21.00	23.60

T 127 D - UNIVERSALE



Dentatura fresata. Ideale per alluminio, 4 - 15 mm, plastica 4 - 30 m, metalli non ferrosi, 4 - 6 mm, plastica rinforzata con fibra di vetro, piombo, stagno, 4 - 20 mm.

No. ARTICOLO	materiale	dentatura	passo	set	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm	mm	pz	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608631017	HSS	75	3	5	64432	17.60	19.70

T 318 B - UNIVERSALE

Dentatura fresata ondulata. Ideale per materiali a sandwich, 2 - 85 mm, e per metalli, metalli non ferrosi, alluminio, 2 - 8 mm.

No. ARTICOLO	materiale	dentatura	passo	set	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm	mm	pz	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608631404	HSS	100	2	5	64789	19.10	21.40

T 318 BF - UNIVERSALE

Dentatura fresata, tagli curvi facilitati. Ideale per materiali a sandwich, 2 - 85 mm, e per metalli, metalli non ferrosi, alluminio, 2 - 8 mm, plexiglas (raffreddare con acqua), 2 - 6 mm.

No. ARTICOLO	materiale	dentatura	passo	set	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm	mm	pz	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608634242	BiM	105	1.8	5	64452	49.00	54.90

T 345 XF - UNIVERSALE

Dentatura fresata, Progressor. Passo progressivo per tagli nel metallo. 3.5 - 10 mm, legno con chiodi, pannelli in fibra, legno incollato, 3 - 90 mm, metalli non ferrosi, alluminio, plastica 2 - 30 mm.

No. ARTICOLO	materiale	dentatura	passo	set	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm	mm	pz	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608634994	BiM	105	prog.	5	64457	31.50	35.30

T 130 RIFF - SPECIALE

Lama in carburo. Ideale per materiali abrasivi, vetro, ceramica, 1 - 15 mm

No. ARTICOLO	materiale	dentatura	passo	set	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm	mm	pz	numero	dal magazzino	f.co cantiere
2608633104	HMf	50	30	3	64438	38.50	43.20

DISCHI PER SMERIGLIATRICE**DISCHI ABRASIVI E DA TAGLIO**

No. ARTICOLO	utilizzo	dimensione	fr./pz	fr./pz
		mm	dal magazzino	f.co cantiere
SCPLS115	Sbavo, cemento, granito, pietra	115	80.00	89.60
SCP2230	Taglio, pietra	230/2.0/22.2	3.00	3.40



SCP16115	Taglio, pietra	115/1.6/22.2	1.70	1.90
SCA64115	Sbavo, ferro, inox	115/6.4/22.2	4.40	5.00
SCA2230	Taglio, ferro, inox	230/2.0/22.2	2.90	3.30
SCA16115	Taglio, ferro, inox	115/1.6/22.2	1.70	1.90
SCA1125	Taglio, ferro, inox	125/1.6/22.2	2.40	2.70
SCA1115	Taglio, ferro, inox	115/1.2/22.2	1.50	1.70

DISCHI DIAMANTATI



No. ARTICOLO	utilizzo	dimensione	caratteristica	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm		numero	dal magazzino	f.co cantiere
PULCER115	Ceramica	115			25.50	28.60
PULLAE230		230	Eco		82.50	92.40
PULTUR115	Clis-later-pietra n-granit.	115			41.00	46.00
PULTUR230	Clis-later-pietra n-granit.	230			65.20	73.10

CORONA DIAMANTATA

No. Articolo	utilizzo	dimensioni	caratteristiche	articolo	fr./pz	fr./pz
		mm			dal magazzino	f.co cantiere
PULCOD100	Clis-later-pietra n-granit.	100			141.00	158.00
PULCOE100	Clis-later-pietra n-granit.	100			105.00	118.00
PULCOS125	Clis-laterizio	125			200.00	224.00
PULCOS175	Clis-laterizio	175			255.00	286.00

LAME SEGHETTO

LAME LENOX - Per seghetti elettrici

No. ARTICOLO	modello	dimensioni	utilizzo	set	articolo	fr./set	fr./set
		mm		da pz	numero	dal magazzino	f.co cantiere
LEN20572656R	656 R	150/20/1.3	legno	5	8518/656R	42.20	47.30
LEN20582956R	956 R	225/20/1.3	legno	5	8518/956R	55.50	62.20
LEN20585156R	156 R	300/20/1.3	legno	5	8518/156R	64.50	72.30
LEN20580810R	810 R	200/20/1.3	legno e metalli	5	8518/810R	41.40	46.40



LEN20583110R	110 R	300/20/1.3	legno e metalli	5	8518/110R	64.50	72.30
LEN20564614R	614 R	150/20/0.9	metalli	5	8518/614R	34.20	38.40
LEN20576800RG	800 R	200/20/1.1	materiali abrasivi	2	8518/800RG	37.60	42.20

LAME LENOX - Per seghetti alternativi

No. ARTICOLO	modello	dimensioni	utilizzo	set	articolo	fr./set	fr./set
		mm		da pz	numero	dal magazzino	f.co cantiere
LEN20306BT410S	BT 410 S	114/10/1.3	universale	2	8527	12.90	14.50
LEN20302BT318S	BT 318 S	75/10/0.9	metalli dolci	2	8527	11.90	13.40
LEN20300GT300S	GT 300 SG	75/8/0.8	cartongesso, fibre	2	8527	23.30	26.10
LEN20309BT686S	F 686 S	150/10/1.3	box 7 lame div.	1	8527	24.90	27.90