



articolo	descrizione	prezzo
----------	-------------	--------

LATERIZI IN COTTO PRODUZIONE SVIZZERA

SWISSMODUL



Laterizi di produzione svizzera, provenienti dalla fornace di Hochdorf (LU). Hanno caratteristiche di alta resistenza.

2

	tipo	dimensioni cm	peso kg/pz	imballaggio pz/pal.	fabbisogno pz/mq	malta lt/mq	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02001607	BN 7.5/19	7.5/29/19	4.4	186	16.7	14	1358.00	1521.00
02001507	BN 7.5/14	7.5/29/14	3.2	252	22.2	17	1010.00	1132.00
02001420	BN 7.5/9	7.5/29/9	2.0	376	33.3	28	770.00	863.00
02001421	BN 7.5/6.5	7.5/29/6.5	1.5	508	45.0	40	727.00	815.00
02001610	BN 10/19	10/29/19	5.8	155	16.7	19	1682.00	1884.00
02001510	BN 10/14	10/29/14	3.7	210	22.2	23	1221.00	1368.00
02001410	BN 10/9	10/29/9	2.7	299	33.3	38	973.00	1090.00
02001422	BN 10/6.5	10/29/6.5	1.9	420	45.0	55	903.00	1012.00
02001612	BN 12.5/19	12.5/29/19	6.5	140	16.7	23	2050.00	2296.00
02001512	BN 12.5/14	12.5/29/14	4.5	168	22.2	28	1512.00	1694.00
02001412	BN 12.5/9	12.5/29/9	3.0	240	33.3	46	1182.00	1324.00
02001411	BN 12.5/6.5	12.5/29/6.5	2.4	340	45.0	68	1130.00	1266.00
02001615	BN 15/19	15/29/19	7.6	105	16.7	27	2463.00	2759.00
02001515	BN 15/14	15/29/14	5.1	126	22.2	33	1720.00	1927.00
02001415	BN 15/9	15/29/9	3.6	181	33.3	54	1418.00	1589.00
02001414	BN 15/6.5	15/29/6.5	2.6	256	45.0	80	1334.00	1495.00
02001617	BN 17.5/19	17.5/29/19	8.8	105	16.7	32	2836.00	3177.00
02001517	BN 17.5/14	17.5/29/14	6.6	126	22.2	38	2115.00	2369.00
02001417	BN 17.5/9	17.5/29/9	4.5	181	33.3	64	1682.00	1884.00
02001423	BN 17.5/6.5	17.5/29/6.5	3.2	256	45	95	1573.00	1762.00
02001620	BN 20/19	20/29/19	10.5	90	16.7	36	3249.00	3639.00
02001520	BN 20/14	20/29/14	7.0	108	22.2	44	2400.00	2688.00
02001425	BN 20/9	20/29/9	4.6	90	33.3	72	1876.00	2102.00
02001426	BN 20/6.5	20/29/6.5	3.3	219	45.0	108	1764.00	1976.00
02001625	BN 25/19	25/29/19	11.7	70	16.7	46	4033.00	4517.00
02001525	BN 25/14	25/29/14	8.3	84	22.2	56	2967.00	3324.00
02001427	BN 25/9	25/29/9	6.2	122	33.3	124	2400.00	2688.00
02001428	BN 25/6.5	25/29/6.5	4.5	172	45.0	135	2236.00	2505.00

ZELL-TON



	tipo	dimensioni cm	peso kg/pz	imballaggio pz/pal.	fabbisogno pz/mq	malta lt/mq	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02001306	ZP 6	6/40/25	6.0	172	10.0	8	2358.00	2641.00
02001308	ZP 8	8/40/25	7.1	94	10.0	11	2822.00	3161.00
02001310	ZP 10	10/40/25	9.5	108	10.0	25	3840.00	4301.00





articolo	descrizione	prezzo
----------	-------------	--------

FORATO

Laterizio di produzione svizzera, adatto per lavori di tamponamento, sottomurazioni vasche da bagno.

	tipo	dimensioni cm	peso kg/pz	imballaggio pz/pal.	fabbisogno pz/mq	malta lt/mq	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02001206	FO 6	6/30/15	2.5	260	20.0	17	1057.00	1184.00
02001208	FO 8	8/30/15	3.3	250	20.0	23	1482.00	1660.00
02001210	FO 10	10/30/15	3.6	177	20.0	52	1600.00	1792.00

TAVELLA IN TERRACOTTA

Laterizio di produzione svizzera, adatto per ricaricare muri vecchi da intonacare.

	mod.	tipo	dimensioni cm	peso kg/pz	imballaggio pz/pl	fabbisogno pz/mq	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02001850	Intera	ZP 4	4/40/25	2.2	224	10.0	2470.00	2767.00
02001854	Spaccabile	VP 2	4/40/25	2.2	224	10.0	2642.00	2960.00

SWISSMODUL CALMO

Muratura in laterizio adatta nella separazione degli appartamenti. La sua struttura favorisce con la sua massa l'abbattimento fonico.


	tipo	dimensioni cm	peso kg/pz	imballaggio pz/pal.	fabbisogno pz/mq	malta lt/mq	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02001812	12.5/14	12.5/29/14	7.2	136	22.2	28	2130.00	2386.00
02001716	15/9	15/29/9	5.0	181	22.2	33	1706.00	1911.00
02001815	15/14	15/29/14	8.3	102	22.2	33	2585.00	2896.00
02001717	17.5/9	17.5/29/9	5.8	181	33.3	43	1988.00	2227.00
02001817	17.5/14	17.5/29/14	9.6	102	22.2	38	3010.00	3372.00
02001720	20/9	20/29/9	6.8	122	33.3	49	2315.00	2593.00
02001820	20/14	20/29/14	11.5	68	22.2	43	3488.00	3907.00

LATERIZI IN COTTO PRODUZIONE ITALIANA**MATTONI PIENO (GROSSONE)**

Laterizio in terracotta pieno adatto per sottomurazioni non portanti o tamponamenti.


	dimensioni cm	peso kg/pz	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02050001	23/11/6	2.3	208	918.00	1029.00





articolo	descrizione	prezzo						
POROTON HOCHDORF SVIZZERA								
POROTON LIGHTON								
		Monoblocco isolante extraleggero (densità 0.6-0.9 kg/dmc). Adatto per tutte le murature esterne dove viene richiesto un'ottimo isolamento termico (0,12 W/mK). Resistenza al fuoco 180 REI.						
	designazione	dimensioni cm	fabbisogno pz/mq	resistenza alla compressione N/mmq	imballaggio pz/pal	peso kg/pz	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02092001	0.6/6 GBL	30.0/24.7/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	10.5	6230.00	6978.00
02092005	0.6/6 GBL	36.5/24.7/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	12.0	7540.00	8445.00
02092006	0.6/6 GBL	42.5/24.7/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	40	15.0	9200.00	10304.00
MAZZETTE								
Come sopra, idrofugato.								
	designazione	dimensioni cm			imballaggio pz/pal	peso kg/pz	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02092100	0.6/ GBL A	30.0/24.7/23.8			44	10.5	7634.00	8551.00
02092105	0.6/ GBL A	36.5/24.7/23.8			36	12.5	9872.00	11057.00
COMPENSAZIONE								
Come sopra, idrofugato.								
	designazione	dimensioni cm				peso kg/pz	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02092150	0.6/6 GBL Ausgl	30.0/24.7/9.0				4.0	4230.00	4738.00
02092155	0.6/6 GBL Ausgl	36.5/24.7/9.0				4.5	5126.00	5742.00
UNIPOR KELLER MONOBLOCCO ISOLANTE								
Alveolato con segatura naturale, riciclabile ecologico. Ottimo clima ambientale, traspirante, sano Valori di isolamento termico, acustico, elevata resistenza compressione, traspirante. Valori lambda=0.09, 0.10.5 W/mK								
	designazione	dimensioni cm	fabbisogno pz/mq	resistenza alla compressione N/mmq	imballaggio pz/pal	peso kg/pz	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02080001	Unipor 0.09	24.7/30.0/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	10.5	7425.00	8316.00
02080010	Unipor 0.09	24.7/36.5/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	12.0	8910.00	9980.00
02080015	Unipor 0.09	24.7/42.5/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	36	15.0	10390.00	11637.00
02080020	Unipor 0.09 iniz.	17.5/30.0/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	7.5	5395.00	6043.00
02080030	Unipor 0.09 iniz.	12.3/36.5/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	6.4	4695.00	5259.00
02080040	Unipor 0.105	24.7/42.5/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	36	15.0	8600.00	9632.00
02080050	Unipor 0.105	24.7/30.0/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	10.5	6200.00	6944.00
02080060	Unipor 0.105	24.7/36.5/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	12.0	7600.00	8512.00
02080070	Unipor 0.105 iniz.	17.5/30.0/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	7.5	5000.00	5600.00
02080080	Unipor 0.105 iniz.	12.3/36.5/23.8	16	6 = 60 kg/cmq	60	6.4	4400.00	4928.00





articolo	descrizione	prezzo				
BLOCCHI E MATTONI IN CEMENTO PRODUZIONE CH						
BKS						
Fabbricazione normale (da intonacare)						
						
	dimensioni cm	peso kg/pz	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
03002001	12/25/13	5.3	28	240	1306.00	1463.00
03002002	15/25/13	6.3	28	192	1660.00	1860.00
03002003	20/25/13	8.0	28	168	2051.00	2298.00
03002004	25/25/13	10.5	28	140	2506.00	2807.00
03002005	30/25/13	12.5	28	112	3097.00	3469.00
03002010	12/30/18.5	8.2	16	160	1976.00	2214.00
03002011	15/30/18.5	10.0	16	120	2537.00	2842.00
03002012	20/30/18.5	13.5	16	100	3158.00	3537.00
03002013	25/30/18.5	17.5	16	80	3858.00	4321.00
03002014	30/30/18.5	19.0	16	60	5196.00	5820.00
Fabbricazione facciavista struttura normale (colori standard)						
	dimensioni cm	peso kg/pz	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
03002020	12/25/13	5.3	28	240	1687.00	1890.00
03002021	15/25/13	6.3	28	192	2173.00	2434.00
03002022	20/25/13	8.0	28	168	2702.00	3027.00
Fabbricazione facciavista struttura fine (colori standard)						
	dimensioni cm	peso kg/pz	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
03002030	12/25/13	5.5	28	240	1960.00	2196.00
03002031	15/25/13	6.6	28	192	2491.00	2790.00
03002032	20/25/13	8.3	28	168	3111.00	3485.00
BKS SILENZIO						
Mattono di cemento fonico 53-56 dB da intonacare adatto per pareti divisorie.						
	dimensioni cm	peso kg/pz	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
03002040	12/25/13	6.8	28	200	1388.00	1555.00
03002041	15/25/13	8.5	28	160	1762.00	1974.00
03002042	20/25/13	10.3	28	144	2202.00	2467.00
MATTONI CEMENTO						
Resistenza meccanica 180-200 kg/cmq.						
	dimensioni cm	peso kg/pz	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
03002060	12/25/10	6.4	35 - 30	200	1254.00	1405.00



articolo	descrizione						prezzo	
BLOCCHI IN CEMENTO PRODUZIONE ESTERA								
BLOCCO CEMENTO PRECOMPRESSO								
								
	dimensioni cm	peso kg/pz	fori	fabbisogno pz/mq	articolo numero	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
03001112	12/20/50	14.0	4	10	BX 12	90	1880.00	2106.00
03001115	15/20/50	17.0	4	10	BX 15	70	2215.00	2481.00
03001120	20/20/50	18.0	6	10	BX 20	60	2725.00	3052.00
BLOCCO CEMENTO PRECOMPRESSO								
Per cassero.								
	dimensioni cm	peso kg/pz	fori	fabbisogno pz/mq	articolo numero	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
03001160	20/20/50	20.0	2	10	B 220	60	2730.00	3058.00
03001165	25/20/50	23.0	2	10	B 225	48	3265.00	3657.00
CALCESTRUZZO CELLULARE YTONG								
YTONG MONOBLOCCHI NORMALI PL								
Mattoni in calcestruzzo cellulare costituito da materie prime naturali (sabbia, acqua, calce e cemento), monoblocco di facile lavorazione. Possiede un coefficiente termico elevato $\lambda 0.09$ W/mK, protegge da rumori, estremamente traspirante. Crea un micro clima dagli ambienti salutarissimi. Insensibile al fuoco, solido, durevole e bio - ecocompatibile.								
	tipo	articolo numero	dimensioni cm	peso kg/paletta	imballaggio pz/pal	imballaggio mq/pal	fr./mq dal magazzino	fr./mq f.co cantiere
03501010	PL	106821	5.0/25/62.5	775	144	22.5	28.40	31.90
03501015	PL	106822	7.5/25/62.5	775	96	15.0	39.00	43.70
03501020	PL	106823	10.0/25/62.5	690	72	11.25	49.70	55.70
03501025	PL	106824	12.5/25/62.5	720	60	9.38	56.80	63.70
03501035	PL	106825	15.0/25/62.5	690	48	7.50	60.30	67.60
03501036	PL	106826	17.5/25/62.5	680	42	6.56	65.00	72.80
03501037	PL	106827	20.0/25/62.5	690	36	5.63	70.90	79.50
YTONG RENOVA PL								
								
Adatto per lavori di tamponamento di costruzioni massicce. Dal 12.5 con incastro.								
	tipo	articolo numero	dimensioni cm	peso kg/paletta	imballaggio pz/pal	imballaggio mq/pal	fr./mq dal magazzino	fr./mq f.co cantiere
03501040	P	106828	5.0/37.5/62.5	775	96	22.5	30.80	34.50
03501045	P	106829	7.5/37.5/62.5	775	64	15.0	41.40	46.40
03501050	P	106830	10.0/37.5/62.5	775	48	11.25	52.00	58.30
03501051	P	106831	12.5/37.5/62.5	810	40	9.38	59.10	66.20
03501052	P	106832	15.0/37.5/62.5	775	32	7.5	62.70	70.30





articolo	descrizione						prezzo	
	YTONG SUPER TERMO							
	Adatto e omologato alle normative fuoco classe REI 180 a partire da cm 12.5 Coeficiente termico 0.12 W/mK Con incastro.							
	tipo	articolo numero	dimensioni cm	peso kg/paletta	imballaggio pz/pal	imballaggio mq/pal	fr./mq dal magazzino	fr./mq f.co cantiere
03501060	P	1068633	12.5/25/62.5	885	60	9.38	60.30	67.60
03501065	P	106834	15.0/25/62.5	850	48	7.50	61.50	68.90
03501070	P	106835	17.5/25/62.5	865	42	6.56	63.90	71.60
03501075	P	106836	20.0/25/62.5	850	36	5.63	68.60	76.90
03501120	P	106842	30.0/25/62.5	775	24	3.75	133.00	149.00
	RETE ARMYT YTONG							
	Strisce di rete d'armatura in fibra di vetro da posare nelle fughe orizzontali come supporto.							
		dimensioni mm					fr./pz dal magazzino	fr./pz f.co cantiere
03501900		m1 0.1/50.00					84.00	94.10
03501905		m1 0.23/50.00					154.00	173.00
	MULTIPOR							
	La lastra isolante Multipor minerale massiccia priva di fibre, per l'isolamento termico. È quindi possibile eseguire costruzioni massicce.							
	Sono ignifughe, elevata stabilità dimensionali, resistenti alle pressioni o idrofobizzate.							
	- Isolamento minerale interno di pareti esterne.							
	- Isolamento termico al soffitto come soluzione contro i pavimenti "freddi".							
	- Coperture isolanti per tetti spioventi.							
	- La nuova alternativa di isolamento per i tetti a terrazza.							
	Isolamento minerale delle pareti esterne con un sistema composito di isolamento termico.							
	dimensioni cm	articolo numero	peso kg/pz	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal		fr./mq dal magazzino	fr./mq f.co cantiere
03501200	5.0/39/60	202821	1.84	4.3	144		19.40	21.80
03501201	6.0/39/60	201871	2.20	4.3	120		22.70	25.50
03501202	8.0/39/60	201872	2.94	4.3	90		30.20	33.90
03501203	10.0/39/60	201873	3.68	4.3	72		37.70	42.30
03501204	12.0/39/60	201874	4.41	4.3	60		45.30	50.80
03501205	14.0/39/60	201998	5.31	4.3	48		52.80	59.20
	TASSELLI MULTIPOR							
		articolo					fr./pz dal magazzino	fr./pz f.co cantiere
03501210		tasselli in pacchetti da 25 pezzi					43.10	48.30





articolo	descrizione	prezzo
----------	-------------	--------

MATTONI FACCIAVISTA

MATTONI SILICO CALCARI



Mattone fabbricato con calce, sabbia e acqua. Miscelato a pressione a temperatura di circa 160-200° e una pressione di vapore di circa 6 bar. Resistente al fuoco, fonico e ecologico. Superficie liscia. Qualità normale. Colore grigio-chiaro.

	dimensioni cm	articolo numero	peso kg/pz	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
03010001	25/10.0/14.0	K 10/14	5.4	25	168	1600.00	1792.00
03010005	25/10.0/6.5	K 10/6.5	2.6	51	336	1263.00	1415.00
03010030	25/12.0/14.0	K 12/14	6.3	25	144	1860.00	2084.00
03010010	25/12.0/6.5	K 12/6.5	3.8	51	288	1439.00	1612.00
03010050	25/14.5/14.0	K 15/14	7.6	25	120	2250.00	2520.00
03010040	25/14.5/6.5	K 15/6.5	4.5	51	240	1741.00	1950.00
03010070	25/18.0/14.0	K 18/14	9.9	25	96	2860.00	3204.00
03010060	25/18.0/6.5	K 18/6.5	5.5	51	192	2168.00	2429.00
03010080	25/20.0/14.0	K 20/14	10.1	25	72	3137.00	3514.00

PARAMANO A MANO RDB



Mattone cotto pieno facciavista sabbiato 5 lati.

020.60.001

	colore	dimensioni cm	peso kg/pz	fabbisogno malta lt/mq	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02060001	Rosso	25/12/5.5	2.9	ca. 24	60	304	1150.00	1288.00
02060010	Rosato	25/12/5.5	2.9	ca. 24	60	304	1150.00	1288.00
02060015	Fiammato	25/12/5.5	2.9	ca. 24	60	247	1150.00	1288.00

LISTELLO A MANO RDB

Sabbiato.

	colore	dimensioni cm	peso kg/pz	imballaggio pz/pal	fr./pz dal magazzino	fr./pz f.co cantiere
02060050	Rosso	25/5.5/2	0.57	840	1450.00	1624.00

MATTONI CAMINO BV

Pieni.

	dimensioni cm	peso kg/pz	fabbisogno pz/mq	imballaggio pz/pal	fr./1000 pz dal magazzino	fr./1000 pz f.co cantiere
02010001	6/9/30.0	2.4	46	337	1530.00	1714.00
02010010	6/12/25.0	2.9	55	350	1010.00	1132.00

PIASTRELLE IN TERRACOTTA USATE

Per pavimenti.

	larghezza cm	lunghezza cm	spessore cm	peso kg/pz	imballaggio pz/pal	fr./pz dal magazzino	fr./pz f.co cantiere
02050010	14	28	3	2.5	650 ca.	4.40	5.00
02050020	18	36/40	6	4.2	200 ca.	7.40	8.30





articolo descrizione prezzo

VETROMATTONI - PORTABOTTIGLIE

MATTONI DI VETRO



Mattone in vetro decorativo. Permette alla luce di filtrare, il vuoto parziale della sua cavità interna crea un valore di isolamento pari a quello di un muro di circa 10 cm. Diverse superfici trasparenti o colorate, ondulati o rigati.

OT = ondulato trasparente

LT = liscio trasparente

IT = incrociato trasparente

DT = decorato trasparente

RT = rigato trasparente

US = ondulato satinato

LS = liscio satinato

tipo T	tipo G	larghezza cm	lunghezza cm	spessore cm	fr./pz dal magazzino	fr./pz f.co cantiere
04001001	1919 IT	3190 DI rigato	19	19	8	15.60 17.50
04001010	1919 OT	1908 DO nuvola	19	19	8	8.00 9.00
04001020	1919 LT	3190 DT liscio	19	19	8	18.00 20.20
04001030	1919 BT	3190 Satinato int. bocciard.	19	19	8	24.00 26.90
04001015	1908WJ	3240 Ondul. blu	19	19	8	21.00 23.60
04001016	1908WC	3190 Ondul. acquamarina	19	19	8	29.00 32.50
04001017		3109 Ondul. acquamarina	19	9	8	29.00 32.50
04001100	2424 IT	3240 DI	24	24	8	28.30 31.70
04001110	2424 OT	3240 DO nuvola	24	24	8	26.00 29.20
04001140	2424 LT	3240 DT	24	24	8	31.90 35.80

DISTANZIATORE VETROMATTONI



dimensione mm	imballaggio pz./scatola	fr./pz dal magazzino	fr./pz f.co cantiere
04001900	10 x 8	200	1.50 1.70

PORTABOTTIGLIE

In cotto, a 45°.

tipo	larghezza cm	lunghezza cm	spessore cm	imballaggio pz./pal	fr./pz dal magazzino	fr./pz f.co cantiere
02050500	Rettangolare 2 fori	20	25	12	112	5.30 5.90
02050505	Basamento					12.00 13.50





articolo	descrizione	prezzo	
RIVESTIMENTI PIETRA NATURALE			
PIETRA NATURALE			
	Descrizione	Dimensioni	fr./mq-ml dal magazzino
			fr./mq-ml f.co cantiere
BAAM1560	Amburgo	cm 15/60/1.5-2.5	113.00
BAAMAN60	Amburgo	cm 15/30-60/1.5-2.5	137.00
BAAMS560	Amsterdam	cm 15/60/1.5-3.5	158.00
BAAMSAN6	Amsterdam	cm 15/30-60/1.5-3.5	199.00
BALO1560	Londra	cm 15/60/1.5-2.5	113.00
BALOAN60	Londra	cm 15/30-60/1.5-2.5	137.00
BALU5615	Lugano giallo	cm 15.2/56/2.0-4.0	203.00
BALUAN15	Lugano giallo	cm 25.5/15.2/2.0-4.0	114.00
BAMA2505	Madrid	cm 25/5/2.0-2.5	90.60
BANI1040	Nizza	cm 10/40/1.5-2.0	185.00
BANIAN20	Nizza	cm 10/10-20/1.5-2.0	90.70
BASI1040	Siviglia	cm 15/40/1.5-2.0	185.00
BASIAN20	Siviglia	cm 15/10-20/1.5-2.0	90.70
BAVI1560	Vienna	cm 15/60/1.5-2.0	113.00
BAVIAN60	Vienna	cm 15/30-60/1.5-2.0	137.00
BAZU5615	Zurigo	cm 15.2/56/2.0-4.0	203.00
BAZUAN15	Zurigo	cm 25.5/15.2/2.0-4.0	114.00
16080300	Parigi	cm 15/60/1.5-2.5	113.00
16080301	Parigi	cm 15/60/1.5-2.5	137.00
ANGOLI RIVESTIMENTI PIETRA NATURALE			
	Descrizione	Dimensioni	fr./pz dal magazzino
			fr./pz f.co cantiere
BAAMAN60	Amburgo	cm 15/30-60/1.5-2.5	137.00
BAAMSAN6	Amsterdam	cm 15/30-60/1.5-3.5	199.00
BALOAN60	Londra	cm 15/30-60/1.5-2.5	137.00
BALUAN15	Lugano giallo	cm 25.5/15.2/2.0-4.0	114.00
BANIAN20	Nizza	cm 10/10-20/1.5-2.0	90.70
BASIAN20	Siviglia	cm 15/10-20/1.5-2.0	90.70
BAVIAN60	Vienna	cm 15/30-60/1.5-2.5	137.00
BAZUAN15	Zurigo grigio	cm 25.5/15.2/2.0-4.0	114.00
16080301	Parigi	cm 15/60-30/1.5-2.5	137.00

2





articolo	descrizione	prezzo

